



ANTINCENDIO SRL
E-MAIL : lgsantincendio@gmail.com
TEL. 081 19504151



L.G.S. Antincendio srl

Sede Legale: Via Pier Capponi, 7 - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Sede Operativa: Via Giacinto Facchetti, snc - 81030 Orta di Atella (CE)



Catalogo Segnaletica



S 00001




S 00002



S 00003



S 00004



S 00005



S 00006



S 00007



S 00008



S 00009



S 00010




S 00011



S 00012



S 00013



S 00014



S 00015



S 00016



S 00017



S 00018




S 00019




S 00020



S 00021



S 00022




S 00023



S 00024



S 00025



S 00026



S 00027



S 00028



S 00029



S 00030



S 00031



S 00032



S 00033



S 00034



S 00035



S 00036



S 00037



S 00038



S 00039



S 00040



S 00041



S 00042




S 00043



S 00044



S 00045



S 00046



S 00047



S 00048



S 00049



S 00050



S 00051



S 00052



S 00053



S 00054



S 00055



S 00056



S 00057



S 00058



S 00059



S 00060



S 00061



S 00062



S 00063



S 00064



S 00065



S 00066



S 00067



S 00068



S 00069



S 00070



S 00071



S 00072



S 00073



S 00074



S 00075



S 00076



S 00077



S 00078



S 00079



S 00080



S 00081



S 00082



S 00083



S 00084



S 00085



S 00086



S 00087



S 00088



S 00089



S 00090



S 00091



S 00092



S 00093



S 00094



S 00095



S 00096



S 00097



S 00098



S 00099



S 00100



S 00101



S 00102



S 00103



S 00104



S 00105



S 00106



S 00107



S 00108



S 00109



S 00110



S 00111



S 00112



S 00113



S 00114



S 00115



S 00116



S 00117



S 00118



S 00119



S 00120




S 00121



S 00122



S 00123



S 00124



S 00125



S 00126



S 00127



S 00128



S 00129



S 00130



S 00131



S 00132



S 00133



S 00134



S 00135



S 00136



S 00137



S 00138



S 00139



S 00140



S 00141



S 00142



S 00143



S 00144



S 00145



S 00146



S 00147



S 00148



S 00149



S 00150



S 00151



S 00152



S 00153



S 00154



S 00155



S 00156



S 00157



S 00158



S 00159



S 00160



S 00161



S 00162



S 00163



S 00164



S 00165



S 00166



S 00167



S 00168



S 00169



S 00170



S 00171



S 00172



S 00173



S 00174



S 00175



S 00176



S 00177



S 00178



S 00179



S 00180



S 00181



S 00182



S 00183



S 00184



S 00185



S 00186



S 00187



S 00188



S 00189



S 00190



S 00191



S 00192



**APPARECCHIATURE
CON PCB**

S 00193



**SOSTANZE
IRRITANTI**

S 00194



**MATERIALE
NOCIVO**

S 00195



**PERICOLO
DI
USTIONE**

S 00196



**PERICOLO
DI SCOTTATURE
COLLA A CALDO**

S 00197



**MATERIALI
A TEMPERATURE
ELEVATE**

S 00198



**CABINA DI
TRASFORMAZIONE
DA KV
A V**

S 00199



**INTERRUTTORE
GENERALE**

S 00200



**PERICOLO
MATERIALE
CONTAMINATO**

S 00201



**CARROPONTE
IN
MANOVRA**

S 00202



TOSSICI

S 00203



**PIANTE
DISINFESTATE**

S 00204



**SODA
CAUSTICA**

S 00205



CORROSIVI

S 00206



**PERICOLO
DI
INTOSSICAZIONE**

S 00207



**MATERIALE
TOSSICO**

S 00208



**RADIAZIONI
ZONA
CONTROLLATA**

S 00209



**ATTENZIONE
RIFIUTI
RADIOATTIVI
SOLIDI**

S 00210



**RADIAZIONI
IONIZZANTI**

S 00211



**MATERIALE
RADIOATTIVO**

S 00212



**ZONA DI LAVORO
CARROPONTE
CON MAGNETE**

S 00213



VELENI

S 00214



**GAS
ASFISSIANTE**

S 00215



**PERICOLO
DI
ASFISSIA**

S 00216



S 00217



S 00218



S 00219



S 00220



S 00221



S 00222



S 00223



S 00224



S 00225



S 00226



S 00227



S 00228



S 00229



S 00230



S 00231



S 00232



S 00233



S 00234



S 00235



S 00236



S 00237



S 00238



S 00239



S 00240



S 00241



S 00242



S 00243



S 00244



S 00245



S 00246



S 00247



S 00248



S 00249



S 00250



S 00251



S 00252



S 00253



S 00254



S 00255



S 00256



S 00257



S 00258



S 00259



S 00260



S 00261



S 00262



S 00263



S 00264



S 00265



S 00266



S 00267



S 00268



S 00269



S 00270



S 00271



S 00272



S 00273



S 00274



S 00275



S 00276



S 00277



S 00278



S 00279



S 00280



S 00281



S 00282



S 00283



S 00284



S 00285



S 00286



S 00287

adesivo e alluminio luminescente

mm. 180x120 • 300x200 • 500x330 • 700x500



S 00288



S 00289



S 00290



S 00291



S 00292



S 00293



S 00294



S 00295



S 00296



S 00297



S 00298



S 00299



S 00300



S 00301




S 00302



S 00303



S 00304



S 00305



S 00306



S 00307



S 00308



S 00309



S 00310



S 00311



S 00312



S 00313



S 00314



S 00315



S 00316



S 00317



S 00318



S 00319



S 00320



S 00321

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 00322



S 00323



S 00324



S 00325



S 00326



S 00327



S 00328



S 00329



S 00330



S 00331



S 00332



S 00333



S 00334



S 00335



S 00336



S 00337



S 00338



S 00339



S 00340



S 00341



S 00342



S 00343



S 00344



S 00345



S 00346



S 00347



S 00348



S 00349



S 00350



S 00351



S 00352



S 00353



S 00354



S 00355



S 00356



S 00357



S 00358



S 00359



S 00360



S 00361



S 00362



S 00363



S 00364



S 00365



S 00366



S 00367



S 00368



S 00369



S 00370



S 00371



S 00372



S 00373



S 00374



S 00375



S 00376




S 00377



S 00376



S 00379





S 00404



S 00405



S 00406



S 00407



S 00408



S 00409



S 00410



S 00411



S 00412



S 00413



S 00414



S 00415



S 00416



S 00417



S 00418



S 00419



S 00420




S 00421



S 00422



S 00423



S 00424



S 00425

adesivo, e alluminio luminescente

mm. 120x120 • 200x200 • 350x350 • 500x500

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 00426



S 00427



S 00428



S 00429

adesivo, alluminio, PVC

mm. 180x120 • 300x200 • 500x330 • 700x500



**VIETATO
ABBANDONARE
IL POSTO DI LAVORO
PRIMA DELL'ORARIO
FISSATO**

S 00430



**VIETATO USARE
APPARECCHIATURE
AD INCANDESCENZA**

S 00431



**VIETATO ESEGUIRE
SALDATURE
AI PORTATORI
DI LENTI A CONTATTO**

S 00432



**VIETATO
PRELEVARE
MATERIALI SENZA
AUTORIZZAZIONE**

S 00433



**E' PROIBITO
STARE
A PIEDI NUDI**

S 00434



**VIETATO
ADOSSARE
CARICHI AI MURI**

S 00435



**E' RIGOROSAMENTE VIETATO
L'USO DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

S 00436



**E' RIGOROSAMENTE
VIETATO INTRODURRE
O ESTRARRE GLI STAMPI
CON LE MANI**

S 00437



**VIETATO USARE
OLI O GRASSI
PER LA PULIZIA
DELLE BOMBOLE**

S 00438



**NON ENTRARE NELLE
TRAMOGGE O NEI SILOS
SENZA ESSERE ASSICURATI
CON FUNE DI ADEGUATA
RESISTENZA E CINTURA
DI SICUREZZA**

S 00439



**VIETATO
SPUTARE
PER TERRA**

S 00440



**NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
ANTINCENDIO**

S 00441



**NON COMPIERE
DI PROPRIA INIZIATIVA
OPERAZIONI O MANOVRE CHE
POSSANO COMPROMETTERE
LA PROPRIA SICUREZZA E
QUELLA DI ALTRE PERSONE**

S 00442



**E' RIGOROSAMENTE VIETATO
L'USO DELLE ATTREZZATURE
E DEGLI IMPIANTI
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

S 00443



**VIETATO USARE
LE PISTOLE
FISSACHIODI E LE
CHIODATURE A SPARO
SENZA AUTORIZZAZIONE**

S 00444



**VIETATO EFFETTUARE
SALDATURE
SENZA ASPIRAZIONE
LOCALIZZATA**

S 00445



S 00446



S 00447



ART. 663 C.P.

S 00448



S 00449



I trasgressori saranno puniti a norma di Legge

S 00450



S 00451



S 00452



S 00453



S 00454



S 00455



S 00456



S 00457



S 00458



S 00459



S 00460



S 00461



S 00462



S 00463



I trasgressori saranno puniti a norma di Legge

S 00464



S 00465



S 00466



S 00467



S 00468



S 00469





**VIETATO
IL TRANSITO
AI CARRELLI
ELEVATORI**

S 00494



**VIETATO L'USO
DEI CARRELLI
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

S 00495



**VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE**

S 00496



**VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE**

S 00497



**E' ASSOLUTAMENTE
PROIBITO INTRODURRE
E CONSUMARE BEVANDE
ALCOLICHE NEI REPARTI**

S 00498



**VIETATO
BERE E
MANGIARE**

S 00499



**È SEVERAMENTE VIETATO
ALLE PERSONE NON ADDETTE**
- ACCENDERE AI LUOGHI DI LAVORO
- AVVICINARSI ALLE ATTREZZATURE
- ESEGUIRE OPERAZIONI NON AUTORIZZATE
Se l'azienda ha in carico macchinari e attrezzature
nei confronti dei trasportatori per eventuali
danni materiali alle persone o alle cose

S 00500



**E' SEVERAMENTE
VIETATO
OLTREPASARE
QUESTO LIMITE**

S 00501



**ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 90 dB
VIETATO
L'INGRESSO
AI NON AUTORIZZATI**

S 00502



**ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 90 dB
VIETATO ACCEDERE
SENZA PROTEZIONI
ACUSTICHE**

S 00503



**È SEVERAMENTE VIETATO L'INGRESSO
A TUTTI I NON ADDETTI AI LAVORI
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI
DALLA DIREZIONE ED ACCOMPAGNATI DAL PERSONALE INTERNO**
NOTIZIA SUPPLEMENTARE: IL LIVELLO SONORO
AUTOREGOLANTE DEL RUMORE È ATTIVO CONTINUAMENTE
E LA DIREZIONE HA PRESATO LE MISURE DEL PUNTO 1022
DELLA DIRETTIVA 92/58 CEE

S 00504



**E' RIGOROSAMENTE
VIETATO L'INGRESSO
A TUTTE LE PERSONE
ESTRANE AI LAVORI**
La Direzione declina qualsiasi responsabilità
nei confronti dei trasportatori per eventuali
danni materiali alle persone o alle cose

S 00505



**VIETATO
L'INGRESSO
AGLI ESTRANEI
AL LAVORO**

S 00506



**VIETATO
L'INGRESSO
AGLI ESTRANEI
AL REPARTO**

S 00507



**L'INGRESSO AL REPARTO
È CONSENTITO SOLO
AGLI ADDETTI E ALLE PERSONE
SPECIFICAMENTE
AUTORIZZATE**

S 00508



**VIETATO
L'INGRESSO
NEI MAGAZZINI
AL PERSONALE
NON ADDETTO**

S 00509



**VIETATO
L'INGRESSO
AGLI ESTRANEI**

S 00510



**È SEVERAMENTE
VIETATO
L'INGRESSO**

S 00511



**VIETATO
L'INGRESSO
AI NON ADDETTI**

S 00512



**VIETATO
L'INGRESSO**

S 00513



S 00514



**È RIGOROSAMENTE VIETATO
L'INGRESSO AGLI ESTRANEI
Le persone non autorizzate dalla
Direzione sorprese all'interno
del recinto verranno denunciate
per violazione di domicilio
ai sensi dell'Art. 614 C.P.**

S 00515



**VIETATO AI PEDONI
PASSAGGIO RISERVATO
AI CARRELLI**

S 00516



**VIETATO
SOSTARE
NEI PASSAGGI**

S 00517



**VIETATO
L'ATTRAVERSAMENTO
AI NON ADDETTI**

S 00518



**VIETATO PERCORRERE
LE VIE DI CORSIA
CON GRU
IN MOVIMENTO**

S 00519



**VIETATO
PASSARE
SOTTO I PONTEGGI**

S 00520



**VIETATO PASSARE
E FERMARSI
A CANCELLO
IN MOVIMENTO**

S 00521



**VIETATO PASSARE
E FERMARSI
A CANCELLO
IN MOVIMENTO**

S 00522



**VIETATO SOSTARE
O PASSARE
NEL RAGGIO DI LAVORO
DELLA MACCHINA**

S 00523



**VIETATO PASSARE
O SOSTARE SOTTO
LE ELETTROCALAMITE
DELLE GRU A PONTE**

S 00524



**VIETATO IL TRANSITO
A TUTTE LE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

S 00525



**NON AVVICINARSI
CON FIAMME LIBERE
SIGARI ACCESI
E SIMILI**

S 00526



**VIETATO
L'ACCESSO
PONTEGGIO
NON AGIBILE**

S 00527



**E' SEVERAMENTE
VIETATO OLTREPASSARE
LA BARRIERA
CON MACCHINA IN FUNZIONE**

S 00528



**VIETATO
ACCEDERE
O SOSTARE**

S 00529



**VIETATO
L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI**

S 00530



**VIETATO
L'INGRESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

S 00531



**VIETATO
OLTREPASSARE
QUESTO LIMITE**

S 00532



**VIETATO
L'INGRESSO
ZONA
MINERARIA**

S 00533



**VIETATO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE**

S 00534



**VIETATO USARE
FIAMME LIBERE
E APPARECCHI
A INCANDESCENZA
SENZA PROTEZIONE**

S 00535



**VIETATO
USARE FIAMME LIBERE
DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI
PARCHEGGIAR AUTOMOLEZZI
FUNZIONANTI A G.P.L.
ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O
PROVE MOBILI**
VIETATO FUMARE

S 00536



**OLTRE QUESTO LIMITE
PROIBITO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE**

S 00537



**VIETATO L'INGRESSO
AI NON ADDETTI
AI LAVORI
UNBERFUGTEN
IST DER ZUTRITT
VERBOTTEN**

S 00538



**VIETATO L'INGRESSO
LA DITTA NON RISPONDE
DI EVENTUALI DANNI
A PERSONE O COSE**

S 00539



**VIETATO
L'INGRESSO
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

S 00540



**VIETATO L'INGRESSO
PRIMA CHE SIA
STATO TOLTA
LA TENSIONE**

S 00541



**E' SEVERAMENTE
VIETATO
L'INGRESSO
IN CABINA**

S 00542



**VIETATO L'INGRESSO
NO ENTRY
DEFENSE D'ENTRER
EINTRITT VERBOTEN**

S 00543



**ENTRO QUESTO ZONA
PROIBITO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE**

S 00544



S 00545



**VIETATO
FUMARE**

S 00546



**VIETATO L'USO
DI
FIAMME LIBERE**

S 00547



**VIETATO ACCEDERE
NELLA ZONA
CONTRASSEGATA
CON STRISCE GIALLONERE**

S 00548



**VIETATO L'INGRESSO
AI PIANI
DI SCORRIMENTO
DELLA GRU**

S 00549



**VIETATO ACCEDERE
OLTRE LA BARRIERA
PRIMA CHE SIA STATA
TOLTA LA TENSIONE**

S 00550



**DIVIETO DI PULIRE
ORGANI IN MOTO**
E' VIETATO PULIRE, OLEARE ED INDEBASCARE A MANO
GLI ORGANI E GLI ELEMENTI IN MOTO DELLE MACCHINE.
NEI CASI CHE CON UN MOVIMENTO DA PULIRE
ESIGERTE TECNICHE AVERE ESSERE PREAVVERTITE
IL RISPETTIVO CAPO REPARTO IL QUALE DISPORRA
L'USO DI MEZZI idonei ad TUTTARE GLI OPERAI.
ART.40 R.P.R. 542/21/4/50

S 00551



**NON RIPARARE
NÈ REGISTRARE
ORGANI IN MOTO**

S 00552



**QUI NON USARE
ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI**

S 00553



**NON
FUMARE**
E' MEGLIO PER TUTTI

S 00554



**VIETATO FUMARE
ALLARME
ANTINCENDIO
IN FUNZIONE**

S 00555



**VIETATO FUMARE
NO SMOKING
DEFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN**

S 00556



**IN QUESTO REPARTO
E' VIETATO
FUMARE**

S 00557



**NON USARE ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI
SU PARTI ELETTRICHE**

S 00558



S 00559



**NON RIPARARE
NÈ REGISTRARE
ORGANI IN MOTO**

S 00560



**VIETATO
OPERARE
SU ORGANI
IN MOTO**

S 00561



**ACQUA
NON
POTABILE**

S 00562



S 00563



**ENTRO QUESTA ZONA
E' PROIBITO
FUMARE**

S 00564



**VIETATO FUMARE
RAUCHEN VERBOTEN**

S 00565



S 00566



S 00567



S 00568



S 00569



S 00570



S 00571



S 00572



S 00573



S 00574



S 00575



S 00576



S 00577



S 00578



S 00579



S 00580



S 00581



S 00582



S 00583



S 00584



S 00585



S 00586



S 00587



S 00588



S 00589



**LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE
MANOVRE**

S 00590



**VIETATO
CORRERE
SULLE SCALE**

S 00591



**NON EFFETTUARE
MANOVRE
MACCHINA
IN MOTO**

S 00592



**E' VIETATO
AGLI AUTISTI
DEGLI AUTOCARRI ESTERNI
CIRCOLARE NEI REPARTI**

S 00593



**E' VIETATO L'USO
DEL MONTACARICHI
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATI**

S 00594



**NON USARE
L'ASCENSORE
IN CASO
DI INCENDIO**

S 00595



**VIETATO
IL TRASPORTO
DI PERSONE
NEL MONTACARICHI**

S 00596



**E' SEVERAMENTE
VIETATO
L'ACCESSO
AGLI AUTOVEICOLI
NON AUTORIZZATI**

S 00597



**NON TOCCARE LINEE
AD APPARECCHIATURE
ELETTRICHE IN GENERE
PRIMA ASSICURARSI
CHE SIA STATA TOLTA
LA TENSIONE**

S 00598



**NON EFFETTUARE
MANOVRE
SI LAVORA
SULLA LINEA**

S 00599



**VIETATO
CORRERE
NEI REPARTI**

S 00600



**VIETATO PASSARE
E SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE
DELL'ESCAVATORE**

S 00601



**NON PASSARE
E SOSTARE
NEL RAGGIO D'AZIONE
DELLA GRU**

S 00602



**NON INQUINARE
VIETATO VERSARE
NEI LAVANDINI
LIQUIDI ESTRANEI**

S 00603



**VIETATO
ESEGUIRE LAVORI
PRIMA CHE SIA STATA
TOLTA LA TENSIONE**

S 00604



**VIETATO
INTERVENIRE
CON LE MANI
A MACCHINA IN MOTO**

S 00605



**VIETATO L'USO
DELLA MACCHINA
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

S 00606



**NON INDIRIZZARE
GETTI D'ACQUA
SU MOTORI E
LINEE ELETTRICHE**

S 00607



**E' ASSOLUTAMENTE VIETATO
IMMETTERE OLIO
SOLVENTE O SOSTANZE
INQUINANTI NEGLI SCARICHI
E NELLE FOGNATURE**

S 00608



S 00609



**NON USARE
LE SCALE IN
CATTIVO STATO**

S 00610



**VIETATO SALIRE
E SCENDERE
ALL'ESTERNO
DEI PONTEGGI**

S 00611



**NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI
DI SICUREZZA
A MACCHINA IN MOTO**

S 00612



**E' RIGOROSAMENTE
VIETATO INQUINARE
LE ACQUE
DI SCARICO**

S 00613



S 00614



S 00615



S 00616



S 00617



S 00618



S 00619



S 00620



S 00621



S 00622



S 00623



S 00624



S 00625



S 00626



S 00627



S 00628



S 00629



S 00630



S 00631



S 00632



S 00633



S 00634



S 00635



S 00636



S 00637



**VIETATO
SCARICARE
MERCÌ**

S 00638



**VIETATO
TENERE ACCESO
IL MOTORE**

S 00639



**VIETATO ENTRARE
CON CARTE DI CREDITO
O TESSERE MAGNETICA**

S 00640



**VIETATO ENTRARE
CON OGGETTI
METALLICI**

S 00641



**VIETATO ENTRARE
CON ROLOGI
MECCANICI O DIGITALI
ED OGGETTI METALLICI**

S 00642



**VIETATO L'INGRESSO
AI PORTATORI
DI PROTESI
METALLICHE**

S 00643



**VIETATO L'INGRESSO
AI PORTATORI
DI STIMOLATORI ELETTRICI
(PACE MAKERS)**

S 00644



**VIETATO
L'ACCESSO
AI CICLI
E MOTOCICLI**

S 00645



**VIETATO
L'ACCESSO
AI MOTOCICLI**

S 00646



**VIETATO
L'ACCESSO
ALLE BICICLETTE**

S 00647



**E' VIETATO
L'USO DEI GUANTI
AGLI OPERAI DELLE
MACCHINE UTENSILI**

S 00648



**VIETATO
USARE GUANTI
E MANOPOLE**

S 00649



**VIETATO
APPOGGIARE
BICICLETTE**

S 00650



**INTERRUTTORE
ELETTRICO CENTRALE
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

S 00651



**AL FINE DI EVITARE
INTERFERENZE CON LE
ATTREZZATURE MEDICHE
SI PREGA DI TENERE
SPENITI I TELEFONI CELLULARI**

S 00652



**VIETATO L'ACCESSO
E LA CIRCOLAZIONE
AGLI AUTOMEZZI
SPROVVISTI DI PARAFIAMMA
AL TUBO DI SCARICO**

S 00653



**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GAS
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

S 00654



**VIETATO
L'USO
DI TELEFONI
CELLULARI**

S 00655



**VIETATO
L'ACCESSO
AGLI AUTOVEICOLI
NON AUTORIZZATI**

S 00656



**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

S 00657



**VIETATO
CORRERE
CON I
TRANSPALLETTI**

S 00658



**VIETATO
L'ACCESSO
ALLE PERSONE
E AI MEZZI NON
AUTORIZZATI**

S 00659



**VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO METANO
(AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO)**

S 00660



**VIETATO
FOTOGRAFARE**

S 00661



**PONTE
NON
PRATICABILE**

S 00662



**VALVOLA DI
INTERCEZZATIVE
METANO**

S 00663



**VIETATO
STACCARE
LE SPINE**

S 00664



**NON USARE
L'ASCENSORE
IN CASO
DI INCENDIO**

S 00665



**VIETATO
FUMARE**

S 00666



**QUI NON USARE
ACQUA
PER SPEGNERE
INCENDI**

S 00667



**VIETATO
L'INGRESSO**

S 00668



**VIETATO FUMARE
ALLARME
ANTICENDIO
IN FUNZIONE**

S 00669



**VIETATO FUMARE
NON SMOKING
DEFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN**

S 00670



VIETATO FUMARE

S 00671

alluminio



S 00672



S 00673



S 00674



S 00675



S 00676



S 00677



S 00678



S 00679

E' TASSATIVAMENTE VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI

PER PRELEVARE E DEPOSITARE MATERIALI E' OBBLIGATORIO USARE LE SCALE REGOLAMENTARI

S 00680

NELL'AUTORIMESSA E' VIETATO:

- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE CONTENITORI DI GAS IN GENERE, SOSTANZE INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
- ESEGUIRE RIPARAZIONI E PROVE MOTORI
- PARCHEGGIARE AUTOVEICOLI CON PERDITE DI CARBURANTE E ALIMENTATI A GPL CON IMPIANTO NON DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA CONFORME AL REGOLAMENTO CEE/ONU 67-01

AI SENSI DEL D.M. 22/11/2002

S 00681

VIETATO L'ACCESSO AGLI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GPL

PER GLI AUTOVEICOLI A GPL DOTATI DI SISTEMA DI SICUREZZA CONFORME AL REGOLAMENTO CEE/ONU 67-01 E' CONSENTITO PARCHEGGIARE AI PIANI FUORI TERRA OPPURE AL PRIMO PIANO INTERRATO

S 00682

CENTRALE TERMICA

S 00683

CENTRALE TERMICA

E' VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE

NON USARE ESTINTORI IDRICI, A SCHIUMA E IDRANTI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE

E' VIETATO L'INGRESSO A TUTTE LE PERSONE NON AUTORIZZATE E LA RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE

DIRETTIVE DA OSSERVARE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL D.M. DEL 08/03/85

V.F. TEL. 115 RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE TEL.

S 00684



S 00685



S 00686




S 00687



S 00688



S 00689




S 00690



S 00691



S 00692



S 00693




S 00694



S 00695




S 00696



S 00697



S 00698



S 00699



S 00700



S 00701



S 00702




S 00703



S 00704



S 00705



S 00706



S 00707




S 00708



S 00709




S 00710




S 00711



S 00712



S 00713



S 00714




S 00715



S 00716



S 00717



S 00718



S 00719



S 00720



S 00721



S 00722




S 00723



S 00724



S 00725




S 00726



S 00727



S 00728



S 00729



S 00730



S 00731



S 00732



S 00733



S 00734



S 00735



S 00736



S 00737



S 00738



S 00739



S 00740



S 00741



S 00742



S 00743



S 00744



S 00745



S 00746



S 00747



S 00748



S 00749



S 00750



S 00751



S 00752



S 00753



S 00754



S 00755



S 00756



S 00757



S 00758



S 00759



S 00760



S 00761



S 00762



S 00763



S 00764



S 00765



S 00766



S 00767



S 00768



S 00769



S 00770



S 00771



S 00772



S 00773



S 00774



S 00775



S 00776



S 00777



S 00778



S 00779



S 00780



S 00781



S 00782



S 00783



S 00784



S 00785



S 00786



S 00787



S 00788



S 00789



S 00790



S 00791



S 00792



S 00793



S 00794



S 00795



S 00796



S 00797




S 00798



S 00799



S 00800



S 00801



S 00802



S 00803



S 00804




S 00805



S 00806




S 00807



S 00808




S 00809



S 00810




S 00811



S 00812



S 00813



S 00814



S 00815



S 00816




S 00817



S 00818



S 00819



S 00820



S 00821



S 00822



S 00823



S 00824



S 00825



S 00826




S 00827



S 00828




S 00829



S 00830



S 00831



S 00832



S 00833



S 00834



S 00835



S 00836



S 00837

alluminio

mm. 500X330 • 700X500

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 00838



S 00839



S 00840




S 00841

alluminio

mm. 200X200 • 350X350 • 500X500




S 00842



S 00843




S 00844



S 00845




S 00846




S 00847

adesivo, alluminio, PVC

mm. 200X200 • 350X350 • 500X500




S 00848




S 00849





S 00850



S 00851



S 00852






**IDRANTE
SOTTOSUOLO**

S 00877



**IDRANTE
A COLONNA
SOPRASUOLO**

S 00878



**ATTACCO
AUTOPOMPA
V.F.**

S 00879



**ZONA CON PRESENZA
DI RIVELATORI
DI FUMO**

S 00880



**SQUADRA
DI EMERGENZA
V.F.**

S 00881



**STOP DI
EMERGENZA**

S 00882



**AZIONARE
IN CASO
DI INCENDIO**

S 00883



**ALLARME
ANTINCENDIO**

S 00884



**INTERRUTTORE ELETTRICO
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

S 00885



**INTERRUTTORE ELETTRICO
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

S 00886



**INTERRUTTORE ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

S 00887



**ALLARME
ANTINCENDIO**

S 00888



**PORTA TAGLIAFUOCO
A CHIUSURA AUTOMATICA
NON INGOMBRARE
GLI SPAZI ANTISTANTI**

S 00889



**TELEFONO
ANTINCENDIO**

S 00890



**SCALA
ANTINCENDIO**

S 00891



SARACINESCA

S 00892



S 00893



S 00894



S 00895



S 00896



S 00897



S 00898



S 00899



S 00900



S 00901



S 00902



S 00903



S 00904



S 00905



S 00906




S 00907



S 00908



S 00909



S 00910



S 00911



S 00912



S 00913



S 00914



S 00915



S 00916



S 00917



S 00918



S 00919



S 00920




S 00921



S 00922



S 00923



S 00924



S 00925



S 00926



S 00927



S 00928



**SQUADRA
DI EMERGENZA
V.F.**

S 00929



**ALLARME
ANTINCENDIO**

S 00930



**INTERRUTTORE ELETTRICO
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

S 00931



**INTERRUTTORE ELETTRICO
LOCALE CALDAIA
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

S 00932



**INTERRUTTORE ELETTRICO
GENERALE
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

S 00933




**ALLARME
ANTINCENDIO**

S 00934



**STOP DI
EMERGENZA**

S 00935



**AZIONARE
IN CASO
DI INCENDIO**

S 00936



**TELEFONO
ANTINCENDIO**

S 00937



S 00938



S 00939



S 00940



S 00941



S 00942



S 00943



S 00944



S 00945



S 00946



S 00947



S 00948




S 00949



S 00950



S 00951




S 00952



S 00953




S 00954




S 00955



S 00956



S 00957




S 00958




S 00959



S 00960



S 00961




S 00962



S 00963



S 00964



S 00965



S 00966



S 00967



S 00968



S 00969



S 00970



S 00971



S 00972



S 00973




S 00974



S 00975



S 00976




S 00978



S 00979



S 00980



S 00981




S 00982




S 00983




S 00984



S 00985



S 00986



S 00987



S 00988



S 00989




S 00990




S 00991




S 00992



S 00993



S 00994



S 00995



S 00996



S 00997



S 00998



S 00999



S 01000



S 01001



S 01002



S 01003



S 01004



S 01005



S 01006



S 01007




S 01008




S 01009



S 01010




S 01011



S 01012



S 01013



S 01014



S 01015



S 01016



S 01017



S 01018




S 01019




S 01020



S 01021



S 01022




S 01023




S 01024



S 01025




S 01026




S 01027


alluminio




S 01028




S 01029




S 01030



S 01031




S 01032




S 01033



S 01034



S 01035




S 01036



S 01037



S 01038



S 01039




S 01040



S 01041




S 01042




S 01043



S 01044




S 01045



S 01046



S 01047



S 01048



S 01049



S 01050



S 01051



S 01052



S 01053



S 01054




S 01055




S 01056



S 01057




S 01058



S 01059




S 01060




S 01061

adesivo luminescente


mm. 200X200 • 350X350 • 500X500




S 01062




S 01063




S 01064




S 01065




S 01066




S 01067



S 01068




S 01069




S 01070



S 01071



S 01072



S 01073



S 01074



S 01075




S 01076



S 01077



S 01078



S 01079



S 01080



S 01081



S 01082



S 01083



S 01084



S 01085



S 01086



S 01087



S 01088



S 01089



S 01090



S 01091



S 01092



S 01093



S 01094



USCITA DI EMERGENZA

S 01095




USCITA DI EMERGENZA

S 01096



USCITA DI EMERGENZA

S 01097



LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO

S 01098



N°

S 01099




USCITA DI EMERGENZA

S 01100



USCITA DI EMERGENZA

S 01101




USCITA DI EMERGENZA

S 01102



POSTO FUMO

S 01103



MASCHERE

S 01104




BARRELLA DI PRONTO SOCCORSO

S 01105



IN QUESTO LOCALE È PERMESSO FUMARE

S 01106




RESPIRATORI

S 01107



DOCCIA DI EMERGENZA

S 01108




AUTOPROTETTORE AD ARIA COMPRESSA

S 01109



DOCCIA DI DECONTAMINAZIONE

S 01110



CHIAVE DI EMERGENZA

S 01111



LAVAOCCHI DI EMERGENZA

S 01112



PUNTO DI RACCOLTA

S 01113



ACQUA POTABILE

S 01114



S 01115



S 01116



S 01117



S 01118



S 01119



S 01120




S 01121



S 01122



S 01123



N°

S 01124



USCITA DI EMERGENZA

S 01125



N°

S 01126



USCITA DI EMERGENZA

S 01127



PRONTO SOCCORSO

S 01128



AZIONARE SOLO IN CASO DI PERICOLO

S 01129



SCALA DI EMERGENZA

S 01130



PRONTO SOCCORSO

S 01131




USCITA DI EMERGENZA

S 01132



SCALA DI EMERGENZA

S 01133



INFERMERIA

S 01134




USCITA DI EMERGENZA

S 01135



TELEFONO DI PRONTO SOCCORSO

S 01136



INFERMERIA

S 01137



SCALA DI EMERGENZA

S 01138



TELEFONO DI EMERGENZA

S 01139



SCALA DI EMERGENZA

S 01140



USCITA DI EMERGENZA

S 01141



USCITA DI EMERGENZA

S 01142




USCITA DI EMERGENZA

S 01143



LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO

S 01144



N°

S 01145



USCITA DI EMERGENZA

S 01146



USCITA DI EMERGENZA


S 01147



S 01148



S 01149



S 01150



S 01151




S 01152



S 01153



S 01154



S 01155




S 01156



S 01157



S 01158





S 01160



S 01161



S 01162



S 01163



S 01164



S 01165



S 01166



S 01167



S 01168

TIRARE

S 01169

**USCITA DI
EMERGENZA
N°**

S 01170

**IN CASO DI PERICOLO
MANTENERE LA CALMA
E DIRIGERSI
VERSO L'USCITA
DI EMERGENZA**

S 01171

**USCITA
DI
EMERGENZA**

S 01172

**ATTENZIONE
USCITA DI EMERGENZA
APERTURA A SPINTA
LA PRESENTE PORTA
NON DEVE ESSERE OSTRUITA
NEANCHE TEMPORANEAMENTE**

S 01173

**MANIGLIONE
ANTIPANICO
USARE SOLO IN CASA
DI EMERGENZA**

S 01174

**MANIGLIONE
ANTIPANICO
APERTURA
A SPINTA**

S 01175

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
GRUPPO ELETTROGENO
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01176

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
CENTRALE TERMICA
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01177

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
ASCENSORE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01178

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
SISTEMA DI ALLARME
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01179

**ARRESTO DI
EMERGENZA
GRU**

S 01180

**ATTREZZATURA
DI
EMERGENZA**

S 01181

**DISPOSITIVO
INTERCETTAZIONE
COMBUSTIBILE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01182

**ARRESTO
DI
EMERGENZA**

S 01183

RESPIRATORI

S 01184

**INTERRUTTORE
ELETTRICO GENERALE
AZIONARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01185

**INDUMENTI
PROTETTIVI**

S 01186

**MASCHERE
ANTIGAS**

S 01187

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

S 01188

**INTERRUTTORE
ELETTRICO
GENERALE**

S 01189

**USARE SOLO
IN CASO
DI EMERGENZA**

S 01190

MASCHERE

S 01191

**INTERRUTTORE
DI
EMERGENZA**

S 01192

**ATTREZZATURE
PRONTO
SOCCORSO**

S 01193

SPINGERE

S 01194

adesivo, alluminio, PVC

mm. 120x180 • 200x300 • 500x330 • 500x700

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01195



S 01196



S 01197

adesivo luminescente

mm. 180X120 • 300X200 • 500X330



S 01198




S 01199



S 01200



S 01201



S 01202



S 01203



S 01204



S 01205



S 01206



S 01207



S 01208



S 01209

adesivo

mm. 200X60 • 270X80 • 350X110 • 600X160



S 01210



S 01211



S 01212



S 01213



S 01214



S 01215



S 01216

adesivo luminescente

mm. 200X60 • 270X80 • 350X110 • 600X160

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO




S 01217



S 01218




S 01219



S 01220



S 01221



S 01222



S 01223

adesivo, alluminio, PVC

mm. 180X120 • 300X200 • 500X330



S 01224



S 01225



S 01226



S 01227



S 01228



S 01229



S 01230



S 01231



S 01232




S 01233



S 01234



S 01235



S 01236



S 01237



S 01238



S 01239

**DEPOSITO
BOMBOLE
PIENE DI
ACETILENE**

S 01240

**DEPOSITO
BOMBOLE**

S 01241

**CENTRALE
TERMICA**

S 01242

**AREA
SCARTO**

S 01243

**MATERIALE
IN
SPEDIZIONE**

S 01244

**LOCALE
ASCENSORI**

S 01245

**VERIFICA
QUALITÀ
USCENTE**

S 01246

**MATERIALE
DA
COLLAUDARE**

S 01247

**LOCALE
COMPRESSORI**

S 01248

**LOCALE
CALDAIA**

S 01249

**QUALITÀ
ACCETTAZIONE
ARRIVI**

S 01250

**MAGAZZINO
SPEDIZIONI**

S 01251

**LOCALE
BATTERIE**

S 01252

**LOCALE
QUADRI
ELETTRICI**

S 01253

**MAGAZZINO
SEMILAVORATORI**

S 01254

**MAGAZZINO
PRODOTTI
FINITI**

S 01255

**LOCALE
POMPE**

S 01256

**ATTENZIONE
LOCALE
PRESSURIZZATO
CHIUDERE LA PORTA**

S 01257

**LOCALE
ACCUMULATORI**

S 01258

**MAGAZZINO
STAMPI**

S 01259

**MAGAZZINO
MATERIE
PRIME**

S 01260

**LOCALE
AUTOCLAVE**

S 01261

**LOCALE
CONTATORI**

S 01262

**SFIATO
SERBATOIO**

S 01263

**DEPOSITO
CARBURANTI E
LUBRIFICANTI**

S 01264

**DEPOSITO
INFIAMMABILI**

S 01265

**DEPOSITO
VERNICI**

S 01266

**DEPOSITO
SOLVENTI**

S 01267



S 01268



S 01269



S 01270



S 01271



S 01272



S 01273



S 01274



S 01275




S 01276



S 01277



S 01278



S 01279



S 01280



S 01281



S 01282



S 01283



S 01284



S 01285



S 01286



S 01287



S 01288



S 01289



S 01290



S 01291



S 01292



S 01293



S 01294



S 01295

LA DIREZIONE
DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI, FURTI
O MANOMISSIONI
NEI LOCALI SERVIZI
E NEGLI SPOGLIATOI

S 01296

LA DITTA
NON RISPONDE
DI EVENTUALI
DANNI A PERSONE
E COSE

S 01297

LA SICUREZZA
DI TUTTI E'
NELLE VOSTRE
MANI

S 01298

PORTATA
MASSIMA
PIATTAFORMA

Kg

S 01299

CARICO
MASSIMO
DEL SOLAIO

Kg/m²

S 01300

CARICO
MASSIMO

Kg/m²

S 01301

PORTATA
MASSIMA
DEL PAVIMENTO

Kg/m²

S 01302

AL TERMINE
DEL LAVORO
FERMATE
COMPLETAMENTE
GLI IMPIANTI

S 01303

LA DIREZIONE
DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI, FURTI
O MANOMISSIONI
AGLI AUTOVEICOLI
IN SOSTA

S 01304

VALVOLA
GENERALE
GAS
CALDAIA

S 01305

L'ACQUA E' UN
BENE PREZIOSO
SI INVITA
IL PERSONALE
A NON SPRECARLA

S 01306

PORTATA
MASSIMA
DEL PONTEGGIO

Kg/m²

S 01307

CARICO
MASSIMO
DEL SOPPALCO

Kg

S 01308

CARICO
MASSIMO
DEL RIPIANO

Kg

S 01309

PORTATA
MASSIMA

Kg

S 01310

LA BUONA
CONSERVAZIONE DEI
LOCALI E DEGLI IMPIANTI
E' AFFIDATA
ALLE CURE
DI COLORO
CHE LI USANO

S 01311

NON GETTARE
RIFIUTI
SERVIRSI
DEL CONTENITORE

S 01312

CONTATORE
GAS
METANO

S 01313

MANOVRARE
SEMPRE
CON CAUTELA

S 01314

TENERE
IL CARICO
BILANCIATO

S 01315

LA QUALITÀ
E' L'IMMAGINE
DELL'AZIENDA

S 01316

LASCIA IL LOCALE
COME
LO VORRESTI
TROVARE

S 01317

NON BERE
ALCOLICI
DURANTE
IL LAVORO

S 01318

AVANTI
SINISTRA
DESTRA
INDIETRO

S 01319

TRASFORMATORE

N°

S 01320

INTERRUTTORE
GENERALE GRU

N°

S 01321

GRU N°
PORTATA MASSIMA
VALVOLE PER TUTTE
LE LUNGHEZZE
DEL BRACCIO

Kg

S 01322


CABINA
ELETTRICA

N°

S 01323




S 01324



S 01325



S 01326



S 013227




S 01328




S 01329




S 01330



S 01331



S 01332



S 01333



S 01334



S 01335



S 01336



S 01337



S 01338



S 01339



S 01340



S 01341



S 01342



S 01343




S 01344




S 01345



S 01346



S 01347



S 01348



S 01349



S 01350



S 01351

**PORTA
CHIUSA**

S 01352

**E' OBBLIGATORIO
FISSARE IL PEZZO
AL TRAPANO**

S 01353

**PRUDENZA
L'INFORTUNIO
E' SEMPRE
IN AGGUATO**

S 01354

**HAI SOLO
DUE OCCHI
PROTEGGILI**

S 01355

**PER LO SCARICO MERCI
SUONARE ED
ATTENDERE
DAVANTI AL PORTONE**

S 01356

**PER LO CARICO MERCI
SUONARE ED
ATTENDERE
DAVANTI AL PORTONE**

S 01357

**SPEDIZIONE
MERCİ**

S 01358

**RICEVIMENTO
MERCİ**

S 01359

**OGNI COSA
AL SUO POSTO
UN POSTO
PER OGNI COSA**

S 01360

**ABBIATE CURA
DEGLI ATTREZZI
DI LAVORO**

S 01361

**SI PREGA
DI PULIRE
LE MACCHINE
DOPO L'USO**

S 01362

**DEPOSITO
MORCHIE**

S 01363

**GETTARE RIFIUTI
ALIMENTARI
E BOTTIGLIE
NELL'APPOSITO
CONTENITORE**

S 01364

**SI PREGA DI
DEPOSITARE I VUOTI
NEGLI APPOSITI
CONTENITORI**

S 01365

**NON GETTARE PER TERRA
MOZZICONI, CARTA
E RIFIUTI
VI INVITIAMO AD USARE
GLI APPOSITI
RACCOGLITORI**

S 01366

**I RITARDATARI
SONO SEMPRE
GLI STESSI**

S 01367

**ZONA
CONTROLLATA
DA TELECAMERE**

S 01368

**DIVIETO
LAVAGGIO
AUTO
I TRASGRESSORI SARANNO
PUNITI A TERMINE DI LEGGE**

S 01369

**IL CARTELLINO DI PRESENZA
DEVE ESSERE TIMBRATO
PERSONALMENTE DALL'INTERESSATO
E' SEVERAMENTE VIETATO DELEGARE
A TERZI QUESTA OPERAZIONE
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI
A NORMA DI CONTRATTO**

S 01370

**LUCE DI
EMERGENZA**

S 01371

**TENERE IN ORDINE
E AL LORO POSTO
OLI, UTENSILI
ED ATTREZZI**

S 01372

**LUCE
SUSSIDIARIA**

S 01373

**INGRESSO
RISERVATO
AL PERSONALE**

S 01374

**SPEGNERE
LA LUCE**

S 01375

**ENTRATA
IMPIEGATI**

S 01376

**PER LA TUA IGIENE
E PER IL RISPETTO
DI TE STESSO E DEGLI ALTRI
USA I SERVIZI IN MODO
APPROPIATO LASCIANDOLI
IN ORDINE E PULITI**


S 01377

**ENTRATA
OPERAI**

S 01378

**I DIPENDENTI
DEVONO TENERE
SEMPRE PULITO
IN ORDINE E CHIUSO
IL PROPRIO ARMADIETTO**

S 01379



S 01380



S 01381



S 01382



S 01383



S 01384




S 01385



S 01386



S 01387



S 01388



S 01389



S 01390



S 01391

adesivo, alluminio. PVC

mm. 120X120 • 200X200 • 350X350 • 500X500

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01392



S 01393

alluminio

mm 300X200 • 500X330



S 01394



S 01395



S 01396




S 01397



S 01398

adesivo, alluminio, PVC

mm 120X40 • 200X80 • 300X80 • 350X120 • 500X130



S 01399



S 01400

alluminio

mm. 80X120 • 300X200 • 500X330 • 700X500

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01401



S 01402



S 01403



S 01404

adesivo

mm 120X70

Il lavoratore che usa per almeno 4 ore consecutive il videoterminale, deve usufruire di una interruzione della sua attività mediante pausa, almeno di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale. (Art.50 / 54 D.L. 626&94)

S 01405

alluminio, adesivo e PVC

mm 200x80


VIGILI DEL FUOCO Tel.

ASSISTENZA TECNICA Tel.


S 01406

alluminio


mm 500X330 • 700X500



S 01407



S 01408




S 01409



S 01410




S 01411



S 01412



S 01413



S 01414



S 01415



S 01416



S 01417



S 01418



S 01419



S 01420



S 01421



S 01422




S 01423



S 01424



S 01425



S 01426



S 01427



S 01428

alluminio

mm. 350X320 • 500X330

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO

S 01429

alluminio, adesivo, PVC

mm 300X200 • 500X330

S 01430

S 01431

S 01432

adesivo, alluminio. PVC

mm 500X200 • 700X250



S 01433

NORME DI COMPORTAMENTO

In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendiato e non, gli interventi devono tendere a intercettare la perdita e a salvaguardare persone e cose. In caso di fuga di gas non incendiato

- curare che nessuno si avvicini al punto di fuga
- chiusura la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- richiedere l'intervento urgente di personale qualificato
- in caso di fuga incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco in caso di incendio
- allontanare le persone
- chiusura, se possibile, la valvola di prelievo gas sul serbatoio
- interrompere l'utilizzazione
- intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto
- chiamare i Vigili del Fuoco

Riattivazione dell'impianto dopo l'emergenza

- chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la rimessa in esercizio dell'impianto

vigili del fuoco Tel.
 assistenza teica Tel.

S 01434

PORTATA DELLE CATENE AD ANELLI

CARICHI DI ESERCIZIO IN kg

Ø	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	
8	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200	9600
10	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000
12	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7800	8400	9000	9600	10200	10800	11400	12000	12600	13200	13800	14400
15	750	1500	2250	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	9000	9750	10500	11250	12000	12750	13500	14250	15000	15750	16500	17250	18000
18	900	1800	2700	3600	4500	5400	6300	7200	8100	9000	9900	10800	11700	12600	13500	14400	15300	16200	17100	18000	18900	19800	20700	21600
20	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000	24000
25	1250	2500	3750	5000	6250	7500	8750	10000	11250	12500	13750	15000	16250	17500	18750	20000	21250	22500	23750	25000	26250	27500	28750	30000
30	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500	12000	13500	15000	16500	18000	19500	21000	22500	24000	25500	27000	28500	30000	31500	33000	34500	36000
35	1750	3500	5250	7000	8750	10500	12250	14000	15750	17500	19250	21000	22750	24500	26250	28000	29750	31500	33250	35000	36750	38500	40250	42000
40	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000	24000	26000	28000	30000	32000	34000	36000	38000	40000	42000	44000	46000	48000
45	2250	4500	6750	9000	11250	13500	15750	18000	20250	22500	24750	27000	29250	31500	33750	36000	38250	40500	42750	45000	47250	49500	51750	54000
50	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000	27500	30000	32500	35000	37500	40000	42500	45000	47500	50000	52500	55000	57500	60000
60	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000	48000	51000	54000	57000	60000	63000	66000	69000	72000
70	3500	7000	10500	14000	17500	21000	24500	28000	31500	35000	38500	42000	45500	49000	52500	56000	59500	63000	66500	70000	73500	77000	80500	84000
80	4000	8000	12000	16000	20000	24000	28000	32000	36000	40000	44000	48000	52000	56000	60000	64000	68000	72000	76000	80000	84000	88000	92000	96000
90	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500	45000	49500	54000	58500	63000	67500	72000	76500	81000	85500	90000	94500	99000	103500	108000
100	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	80000	85000	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000

S 01435

PORTATE DELLE CATENE AD ANELLI

PORTATA PER SOGG. BRACCIO DI CATENA

Ø	1	2	3	4
8	300	600	900	1200
10	375	750	1125	1500
12	450	900	1350	1800
15	562	1125	1687	2250
18	675	1350	2025	2700
20	750	1500	2250	3000
25	937	1875	2812	3750
30	1125	2250	3375	4500
35	1312	2625	3937	5250
40	1500	3000	4500	6000
45	1687	3375	5062	6750
50	1875	3750	5625	7500
60	2250	4500	6750	9000
70	2625	5250	7875	10500
80	3000	6000	9000	12000
90	3375	6750	10125	13500
100	3750	7500	11250	15000

S 01436

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

PORTATA DELLE BRACHE (7)

Ø	1	2	3	4	5	6	7
8	300	600	900	1200	1500	1800	2100
10	375	750	1125	1500	1875	2250	2625
12	450	900	1350	1800	2250	2700	3150
15	562	1125	1687	2250	2812	3375	3937
18	675	1350	2025	2700	3375	4050	4725
20	750	1500	2250	3000	3750	4500	5250
25	937	1875	2812	3750	4687	5625	6562
30	1125	2250	3375	4500	5625	6750	7875
35	1312	2625	3937	5250	6562	7875	9187
40	1500	3000	4500	6000	7500	9000	10500
45	1687	3375	5062	6750	8437	10125	11812
50	1875	3750	5625	7500	9375	11250	13125
60	2250	4500	6750	9000	11250	13500	15750
70	2625	5250	7875	10500	13125	15750	18375
80	3000	6000	9000	12000	15000	18000	21000
90	3375	6750	10125	13500	16875	20250	23625
100	3750	7500	11250	15000	18750	22500	26250

S 01437

UNIFICAZIONE CATENE IN ACCIAIO

Diagram showing various chain configurations and their corresponding load capacities.

S 01438

PORTATA DELLE BRACHE DI FUNI D'ACCIAIO

con carico statico di rottura R = 100 kg/cm²

Ø	1	2	3	4	5	6	7
8	250	500	750	1000	1250	1500	1750
10	312	625	937	1250	1562	1875	2187
12	375	750	1125	1500	1875	2250	2625
15	468	937	1406	1875	2343	2812	3281
18	562	1125	1687	2250	2812	3375	3937
20	625	1250	1875	2500	3125	3750	4375
25	781	1562	2343	3125	3937	4725	5512
30	937	1875	2812	3750	4687	5625	6562
35	1093	2187	3281	4375	5312	6375	7437
40	1250	2500	3750	5000	6062	7250	8437
45	1406	2812	4250	5625	6750	8125	9500
50	1562	3125	4687	6250	7500	9000	10500
60	1875	3750	5625	7500	9000	10875	12812
70	2187	4375	6562	8437	10125	12187	14437
80	2500	5000	7500	10000	11875	14062	16562
90	2812	5625	8437	11250	13125	15625	18312
100	3125	6250	9375	12500	14375	17187	20062

S 01439

PORTATA DELLE FUNI DI ACCIAIO CON ANIMA METALLICA

PESO MASSIMO SOLLEVABILE DA UNA BRACCA

Ø	1	2	3	4	5	6	7
8	320	640	960	1280	1600	1920	2240
10	400	800	1200	1600	2000	2400	2800
12	480	960	1440	1920	2400	2880	3360
15	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200
20	800	1600	2400	3200	4000	4800	5600
25	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
30	1200	2400	3600	4800	6000	7200	8400
35	1400	2800	4200	5600	7000	8400	9800
40	1600	3200	4800	6400	8000	9600	11200
45	1800	3600	5400	7200	9000	10800	12600
50	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
60	2400	4800	7200	9600	12000	14400	16800
70	2800	5600	8400	11200	14000	16800	19600
80	3200	6400	9600	12800	16000	19200	22400
90	3600	7200	10800	14400	18000	21600	25200
100	4000	8000	12000	16000	20000	24000	28000

S 01440

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA IN ACCIAIO LEGATO-GRADO 80-

PORTATA MASSIMA IN kg

Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	
8	1800	3600	5400	7200	9000	10800	12600	14400	16200	18000	21600	27000	32400	37800	43200	48600	54000	59400	64800	70200	75600	81000	86400	91800	97200	102600
10	2250	4500	6750	9000	11250	13500	15750	18000	20250	22500	27000	33750	40500	47250	54000	60750	67500	74250	81000	87750	94500	101250	108000	114750	121500	128250
12	2700	5400	8100	10800	13500	16200	18900	21600	24300	27000	32400	40500	49500	58500	67500	76500	85500	94500	103500	112500	121500	130500	139500	148500	157500	166500
15	3375	6750	10125	13500	16875	20250	23625	27000	30375	33750	40500	50625	60750	70875	81000	91125	101250	111375	121500	131625	141750	151875	162000	172125	182250	192375
18	4050	8100	12150	16200	20250	24300	28350	32400	36450	40500	49500	61750	74000	86250	98500	110750	123000	135250	147500	159750	172000	184250	196500	208750	221000	233250
20	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500	45000	54000	67500	81000	94500	108000	121500	135000	148500	162000	175500	189000	202500	216000	229500	243000	256500
25	5625	11250	16875	22500	28125	33750	39375	45000	50625	56250	67500	84375	101250	118125	135000	151875	168750	185625	202500	219375	236250	253125	270000	286875	303750	



S 01445



S 01446




S 01447




S 01448



S 01449



S 01450



S 01451



S 01452



S 01453




S 01454



S 01455



S 01456



S 01457



S 01458



S 01459



S 01460



S 01461



S 01462



S 01463




S 01464



S 01465




S 01466




S 01467



S 01468



S 01469



S 01470



S 01471



S 01472

SOLFURO DI CARBONIO - SOLVENTI
NORME DI SICUREZZA

Il presente regolamento stabilisce le norme di sicurezza per l'uso di solventi a base di solfuro di carbonio e di altri solventi organici volatili (SOV) in quanto a:

- 1. Identificazione e classificazione dei prodotti.
- 2. Etichettatura e cartelle di sicurezza.
- 3. Informazioni di sicurezza (SDS).
- 4. Misure di protezione per i lavoratori.
- 5. Misure di protezione per l'ambiente.

PRINCIPALI GENERALI DI PRONTO SOCCORSO

Se si respira il vapore, si deve allontanare immediatamente l'operatore dal luogo contaminato e trasportarlo in un luogo fresco. Se il vapore è molto denso, si deve usare un respiratore a circuito chiuso. Se il liquido è ingerito, si deve indurre il vomito. Se il liquido è versato sulla pelle, si deve lavare immediatamente con acqua abbondante. Se il liquido è versato negli occhi, si deve lavare immediatamente con acqua abbondante.

S 01473

LAVORI
ENTRO TUBAZIONI
CANALIZZAZIONI
RECIPIENTI E SIMILI
NORME DI SICUREZZA

1. Prima di iniziare i lavori, si deve accertarsi che i recipienti, tubazioni, canalizzazioni, ecc., siano stati adeguatamente purgati e ventilati.

2. Durante i lavori, si deve mantenere costantemente un adeguato livello di ventilazione.

3. Prima di uscire dai recipienti, si deve accertarsi che l'atmosfera sia adeguatamente ventilata.

4. Durante i lavori, si deve indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

5. Prima di uscire dai recipienti, si deve accertarsi che l'atmosfera sia adeguatamente ventilata.

S 01474

NORME DI SICUREZZA PER
GLI ADDETTI AI MAGAZZINI
IL VERTICALE

1. I lavoratori addetti ai magazzini verticali devono essere adeguatamente formati e qualificati.

2. I magazzini verticali devono essere adeguatamente progettati e costruiti.

3. I lavoratori addetti ai magazzini verticali devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. I magazzini verticali devono essere adeguatamente ventilati.

5. I lavoratori addetti ai magazzini verticali devono essere adeguatamente formati e qualificati.

S 01475

ESTRATTO NORME DI SICUREZZA PER LA
FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE ED UTILIZZAZIONE
DI SOSTANZE CORROSIVE, ASPERANTI, IRRITANTI O TOSSICHE

1. Le sostanze corrosive, asperanti, irritanti o tossiche devono essere adeguatamente etichettate e classificate.

2. I lavoratori addetti a queste sostanze devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti a queste sostanze devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. I lavoratori addetti a queste sostanze devono essere adeguatamente formati e qualificati.

S 01476

NORME DI SICUREZZA PER
GLI ADDETTI AI FILATOI
AUTOMATICI INTERMITTENTI
(Selfacting)

1. I lavoratori addetti ai filatoi automatici intermittenti devono essere adeguatamente formati e qualificati.

2. I filatoi automatici intermittenti devono essere adeguatamente progettati e costruiti.

3. I lavoratori addetti ai filatoi automatici intermittenti devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. I filatoi automatici intermittenti devono essere adeguatamente ventilati.

S 01477

MACCHINE
UTENSILI
PROTEZIONE-LUBRIFICAZIONE-RIPARAZIONI
NORME DI PRUDENZA

INTEGRAZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1. Le macchine utensili devono essere adeguatamente progettate e costruite.

2. I lavoratori addetti alle macchine utensili devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti alle macchine utensili devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. Le macchine utensili devono essere adeguatamente ventilate.

S 01478

MONTACARICHI PER
TRASPORTO DI SOLE COSE
NORME DI SICUREZZA

1. I montacarichi per trasporto di sole cose devono essere adeguatamente progettati e costruiti.

2. I lavoratori addetti ai montacarichi per trasporto di sole cose devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti ai montacarichi per trasporto di sole cose devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. I montacarichi per trasporto di sole cose devono essere adeguatamente ventilati.

S 01479

CODICE DEI SEGNALI PER
LA MANOVRA DELLE GRU

S 01480

NORME DI SICUREZZA
PER LA MANOVRA E L'USO DEI
CARRIPONTE E PARANCHI GOMMATRATTA

1. I carriponte e paranchi gommatrattra devono essere adeguatamente progettati e costruiti.

2. I lavoratori addetti ai carriponte e paranchi gommatrattra devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti ai carriponte e paranchi gommatrattra devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. I carriponte e paranchi gommatrattra devono essere adeguatamente ventilati.

S 01481

NORME DI SICUREZZA PER GLI
IMBRACATORI ADDETTI AGLI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

1. Gli imbracatori addetti agli apparecchi di sollevamento devono essere adeguatamente formati e qualificati.

2. Gli imbracatori addetti agli apparecchi di sollevamento devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

3. Gli imbracatori addetti agli apparecchi di sollevamento devono essere adeguatamente formati e qualificati.

S 01482

NORME DI SICUREZZA PER
I MANOVRATORI DELLE GRU

1. I manovratori delle gru devono essere adeguatamente formati e qualificati.

2. I manovratori delle gru devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

3. I manovratori delle gru devono essere adeguatamente formati e qualificati.

S 01483

MACCHINE PER CENTRIFUGARE
NORME DI SICUREZZA

1. Le macchine per centrifugare devono essere adeguatamente progettate e costruite.

2. I lavoratori addetti alle macchine per centrifugare devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti alle macchine per centrifugare devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. Le macchine per centrifugare devono essere adeguatamente ventilate.

S 01484

NORME DI SICUREZZA
PER L'USO DELLA
SEGA CIRCOLARE

1. Le seghe circolari devono essere adeguatamente progettate e costruite.

2. I lavoratori addetti alle seghe circolari devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti alle seghe circolari devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. Le seghe circolari devono essere adeguatamente ventilate.

S 01485

ASCENSORI PER TRASPORTO
DI COSE ACCOMPAGNATE
DA PERSONE
NORME DI SICUREZZA

1. Gli ascensori per trasporto di cose accompagnate da persone devono essere adeguatamente progettati e costruiti.

2. I lavoratori addetti agli ascensori per trasporto di cose accompagnate da persone devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti agli ascensori per trasporto di cose accompagnate da persone devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. Gli ascensori per trasporto di cose accompagnate da persone devono essere adeguatamente ventilati.

S 01486

NORME DI SICUREZZA PER
L'USO DELLE PIALLATRICI
PIALLE A FILO

1. Le piallatrici a filo devono essere adeguatamente progettate e costruite.

2. I lavoratori addetti alle piallatrici a filo devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti alle piallatrici a filo devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. Le piallatrici a filo devono essere adeguatamente ventilate.

S 01487

NORME DI SICUREZZA PER
L'USO DELLA MOLA

1. Le moli devono essere adeguatamente progettate e costruite.

2. I lavoratori addetti alle moli devono essere adeguatamente formati e qualificati.

3. I lavoratori addetti alle moli devono indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione individuale.

4. Le moli devono essere adeguatamente ventilate.

S 01488

COSA FARE IN CASO DI CONTATTO CON L'ACIDO CLORIDRICO

In caso di inalazione: allontanarsi dall'area di lavoro, recarsi in un luogo fresco, respirare liberamente, se necessario recarsi in un ospedale o centro di pronto soccorso.

In caso di ingestione: non provocare vomito, bere acqua o latte.

Contatto con gli occhi: lavare con acqua pulita.

Contatto con la pelle: lavare con acqua sapone.

In ogni caso consultare il medico o il farmacista.

telefono

S 01489

USO DEI PONTI SOSPESI

Per la corretta e sicura funzionamento dell'apparecchio occorre:

- 1 - In caso di vento, proprio davanti, anziché di fianco, e a una distanza di almeno 1 metro, evitare di stare.
- 2 - Il cassero deve essere a livello della seconda o terza o dell'apparecchio.
- 3 - Prima di salire o scendere verificare la regola del 3/4: se il pontino è a 3 metri di altezza, il pontino deve essere a 4 metri di altezza, se il pontino è a 4 metri di altezza, il pontino deve essere a 6 metri di altezza.
- 4 - Gli utenti di avere il cinturino di sicurezza sempre allacciato.
- 5 - Prima di salire l'apparecchio deve essere allacciato a un punto fisso e sicuro.
- 6 - L'apparecchio non deve essere utilizzato e trasportato per il vento.
- 7 - Non usare pontino se il vento è superiore a 10 km/h.
- 8 - Non usare pontino se il vento è superiore a 10 km/h.
- 9 - Non usare pontino se il vento è superiore a 10 km/h.

S 01490

NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DELL'ACIDO SOLFORICO

PER IL TRAPIANO DELL'ACIDO

1 - Agitare la valvola principale dell'aria (1).

2 - Aprire la valvola di uscita, accendere il motore (2).

3 - Aprire la valvola di entrata senza mai consentirne l'uscita.

A FINE TRAPIANO

1 - Chiudere la valvola principale dell'aria (1).

2 - Chiudere la valvola di uscita senza mai consentirne l'uscita.

In caso di manutenzione alla pompa dell'acido si deve indossare il casco di protezione e l'occhiale, indossare anche guanti e scarpe.

Collegare e collegare la macchina al terreno con il cavo di terra.

Durante tutte le operazioni usare sempre il PULVERE PROTETTIVO (3).

PRONTO SOCCORSO

Per la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti. Per gli occhi lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti.

S 01491

ISTRUZIONI PER LA MANOVRA E L'USO DEL MONTAMOBILE

- 1 - La manovra e l'uso dell'apparecchio sono riservati solo al personale addetto.
- 2 - Prima di salire sul montamoobile verificare che il pontino sia a livello della seconda o terza o dell'apparecchio.
- 3 - Prima di salire o scendere verificare la regola del 3/4: se il pontino è a 3 metri di altezza, il pontino deve essere a 4 metri di altezza, se il pontino è a 4 metri di altezza, il pontino deve essere a 6 metri di altezza.
- 4 - Gli utenti di avere il cinturino di sicurezza sempre allacciato.
- 5 - Prima di salire l'apparecchio deve essere allacciato a un punto fisso e sicuro.
- 6 - L'apparecchio non deve essere utilizzato e trasportato per il vento.
- 7 - Non usare montamoobile se il vento è superiore a 10 km/h.
- 8 - Non usare montamoobile se il vento è superiore a 10 km/h.
- 9 - Non usare montamoobile se il vento è superiore a 10 km/h.

S 01492

NORME DI SICUREZZA PER LA MANOVRA DI GRU CON COMANDO A PULSANTIERA

- 1 - La manovra è consentita solo a personale autorizzato e formato.
- 2 - Prima di salire sul montamoobile verificare che il pontino sia a livello della seconda o terza o dell'apparecchio.
- 3 - Prima di salire o scendere verificare la regola del 3/4: se il pontino è a 3 metri di altezza, il pontino deve essere a 4 metri di altezza, se il pontino è a 4 metri di altezza, il pontino deve essere a 6 metri di altezza.
- 4 - Gli utenti di avere il cinturino di sicurezza sempre allacciato.
- 5 - Prima di salire l'apparecchio deve essere allacciato a un punto fisso e sicuro.
- 6 - L'apparecchio non deve essere utilizzato e trasportato per il vento.
- 7 - Non usare gru se il vento è superiore a 10 km/h.
- 8 - Non usare gru se il vento è superiore a 10 km/h.
- 9 - Non usare gru se il vento è superiore a 10 km/h.

S 01493

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

- 1 - Non immediatamente l'incendio ed allontanarsi immediatamente dal pericolo.
- 2 - Mettere fuori tensione il macchinario e le apparecchiature installate nella zona interessata dall'incendio e nelle sue immediate vicinanze.
- 3 - Premere gli eventuali pulsanti di spegnimento e di commutazione interessati dall'incendio.
- 4 - Azionare i dispositivi antiscoppio fissi e commutabili interessati dall'incendio.
- 5 - Azionare i dispositivi antiscoppio mobili (estintori, lampi, ecc.).
- 6 - Comunicare quanto più possibile l'incendio, allarmando il materiale presente oltre gli edifici con i mezzi di allarme.
- 7 - Richiedere, in caso di incendio grave, l'intervento dei Vigili del Fuoco.
- 8 - Ai lavoratori addetti, segnalare attentamente che non esistono fucili occulti e non smontare fucili non ai loro agguati.
- 9 - La ripresa del servizio dovrà essere attuata solo dopo aver verificato, per azioni, l'efficienza del impianto.

S 01494

TRAPANI NORME DI SICUREZZA

- 1 - FISSARE ACCURATAMENTE il pezzo da forare sul piano di lavoro affinché non venga trascinato dalla punta rotante.
- 2 - Per i lavori pesi USARE LE AFFOGGIE WASCHE, FRIDE E MASCHETTI che, oltre ad evitare la pericolosa vicinanza della mano alla punta rotante, assicurano una più perfetta tenuta.
- 3 - Durante il lavoro USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE.
- 4 - NECESSARI INDUMENTI ANTIFILATI senza parti scioltevoli (ad esempio: cravatte, cravatte, ecc.) che possono essere trascinate dalla punta rotante.
- 5 - FERMARE SEMPRE il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione.
- 6 - Usare ogni attenzione per evitare l'allungamento e lo strappo dei capi di "cavo" del trapano.

S.P.A. S. 100 - P.T.A. 1000

S 01495

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNERIA

- 1 - Prima di iniziare i lavori assicurarsi che la macchina sia in ordine e che il legno di cui si provvede stiano in una posizione di sicuro stato.
- 2 - Verificare attentamente che gli attrezzi applicati alla macchina siano ben affilati e fissati con la massima sicurezza.
- 3 - Ad ogni operazione di lavoro e in caso di impronta mancata di energia, mettere la macchina in POSIZIONE DI ARRESTO.
- 4 - Durante il lavoro sulla macchina USARE OCCHIALI DI PROTEZIONE.
- 5 - Assicurarsi che ogni operatore di lavoro di lavoro PRESSIONE GRADUALMENTE prima di mettere la macchina, evitare di lavorare in presenza di persone che si trovano in prossimità della macchina.
- 6 - Disporre il materiale con ordine, non ingombrare i passaggi, SPECIALLYMENTE IN PROSSIMITÀ DELLE MACCHINE; in occasione di lavoro di lavoro di lavoro.

S 01496

SILI E TRAMOGGE NORME DI SICUREZZA

- 1 - Il sistema motore ed altri a tutto benzina contenente scorie, polvere ed altri materiali nocivi.
- 2 - Tenere sempre pulite le parti in gomma e i carteretti di protezione destinati ad impedire la caduta di polvere.
- 3 - La distanza all'interno può essere solo con l'interferenza dei Coperchi che proteggono le apparecchiature.
- 4 - In caso di emergenza, ricordare che occorre:
 - chiudere le valvole di sicurezza e idromotore di servizio.
 - legare le parti che possono cadere o essere sciolte.
 - tenere sempre pulite le parti in gomma e i carteretti di protezione.
 - tenere sempre pulite le parti in gomma e i carteretti di protezione.
 - tenere sempre pulite le parti in gomma e i carteretti di protezione.
- 5 - Quando possibile, operare al telefono di protezione di una scorta e più appoggiato contro le pareti e assicurarsi in caso di lavoro del filo e della tramogge.

S 01497

BETONIERE NORME DI SICUREZZA

- 1 - Tenere applicati i ripari al motore, alle cinghie, alle pulegge e agli ingranaggi.
- 2 - Tenere coperti e protetti i cavi elettrici, i loro anelli e gli interruptori. Non toccarli senza averne permesso e con le mani bagnate. Tenere in buono stato il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo.
- 3 - Tenere in buono stato le parti e il freno della betoniera per il carico. Manutenzione subito dopo il carico. Tenere applicati i ripari ai lati della guida, per impedire il contatto e la caduta sulla betoniera o la caduta nella fossa.
- 4 - Tenere lontani dalle parti rotanti. Non introdurre oggetti o parti del corpo. Non indossare indumenti di tessuto che possono essere trascinati o strappati.
- 5 - Tenere attentamente sotto la betoniera protettiva a protezione della caduta di materiali dal carico e apparecchi di avviamento.
- 6 - Negli spostamenti ricordare di legare la betoniera di carico alla guida, di togliere la betoniera di carico e di assicurarsi che la betoniera sia, almeno, allacciata all'intercambio di avviamento.

S 01498

MACCHINE EDILI NORME DI SICUREZZA

- 1 - Usare indumenti adatti al corpo. Evitare cravatte, cravatte, cravatte, cravatte e cravatte. Evitare cravatte, cravatte, cravatte e cravatte.
- 2 - Tenere applicati i ripari alle cinghie, agli ingranaggi e alle altre parti di lavoro. Tenere in buono stato il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo.
- 3 - Usare il segnale di lavoro in modo da evitare il contatto con le parti in movimento.
- 4 - Non lavorare mai a macchina senza che il sistema di lubrificazione sia in ordine.
- 5 - Non usare macchine che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 6 - In caso di emergenza di emergenza, aprire subito gli intercambi di avviamento.
- 7 - Non usare macchine che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 8 - Non usare macchine che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.

S 01499

PONTI DI SERVIZIO PER COSTRUZIONI NORME DI SICUREZZA

- 1 - Controllare il segnale prima dell'uso.
- 2 - Tenere sempre pulite le parti in gomma e i carteretti di protezione destinati ad impedire la caduta di polvere.
- 3 - Adattare il sistema di lavoro in modo da evitare il contatto con le parti in movimento.
- 4 - Non usare ponti di servizio che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 5 - Non usare ponti di servizio che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 6 - Non usare ponti di servizio che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 7 - Non usare ponti di servizio che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 8 - Non usare ponti di servizio che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.

S 01500

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PER EDILIZIA NORME DI SICUREZZA

PRIMA DELL'USO

Controllare la stabilità del terreno e della base di appoggio.

Controllare l'efficienza di tutte le leve e i comandi.

Verificare il funzionamento del freno, dei dispositivi di arresto e degli altri dispositivi di sicurezza.

Resistere in caso di lavoro, della colonna e del cavo.

DURANTE L'USO

Non abbandonare la pedana mobile consentita per le diverse posizioni di uso.

Per operazioni fare i carichi con cura e senza pericoli.

Avvertire le persone sottostanti e radenti alla pedana dell'apparecchio e del carico.

Evitare con gradualità le partenze, gli arresti e ogni altra manovra.

DOPO L'USO

Prima di lasciare l'apparecchio mettere il freno, aprire tutti gli interruptori e assicurarsi che l'apparecchio sia in una posizione stabile e sicura.

S 01501

IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI NORME DI SICUREZZA

- 1 - Assicurarsi che il sistema di terra sia in buono stato e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 2 - Tenere applicati i ripari alle cinghie, agli ingranaggi e alle altre parti di lavoro. Tenere in buono stato il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo.
- 3 - Tenere in buono stato le parti e il freno della betoniera per il carico. Manutenzione subito dopo il carico. Tenere applicati i ripari ai lati della guida, per impedire il contatto e la caduta sulla betoniera o la caduta nella fossa.
- 4 - Tenere lontani dalle parti rotanti. Non introdurre oggetti o parti del corpo. Non indossare indumenti di tessuto che possono essere trascinati o strappati.
- 5 - Tenere attentamente sotto la betoniera protettiva a protezione della caduta di materiali dal carico e apparecchi di avviamento.
- 6 - Negli spostamenti ricordare di legare la betoniera di carico alla guida, di togliere la betoniera di carico e di assicurarsi che la betoniera sia, almeno, allacciata all'intercambio di avviamento.

S 01502

AVVERTENZE GENERALI PER EDILI

- 1 - Usare indumenti adatti al corpo. Evitare cravatte, cravatte, cravatte, cravatte e cravatte. Evitare cravatte, cravatte, cravatte e cravatte.
- 2 - Tenere applicati i ripari alle cinghie, agli ingranaggi e alle altre parti di lavoro. Tenere in buono stato il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo.
- 3 - Usare il segnale di lavoro in modo da evitare il contatto con le parti in movimento.
- 4 - Non lavorare mai a macchina senza che il sistema di lubrificazione sia in ordine.
- 5 - Non usare macchine che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 6 - In caso di emergenza di emergenza, aprire subito gli intercambi di avviamento.
- 7 - Non usare macchine che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.
- 8 - Non usare macchine che non si adattano a essere sostituite. Assicurarsi che le parti in movimento siano ben protette e che il sistema generale di terra e il dispositivo di terra del filo siano in buono stato.

S 01503

DOVERI DEI LAVORATORI I LAVORATORI DEVONO:

- 1 - Osservare le misure di sicurezza del datore di lavoro e del sistema di sicurezza individuale e collettiva.
- 2 - Usare con cura i dispositivi di sicurezza e di protezione personale e di protezione collettiva e forniti dal datore di lavoro.
- 3 - Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di emergenza e nell'ambito della loro competenza e possibilità, per eliminare o ridurre della deficienze o pericoli.
- 4 - Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione.
- 5 - Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone.

S 01504

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DI RECIPIENTI CONTENENTI GAS COMPRESSE

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01537

IPOCLORITO DI SODIO
NaOCl

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01538

ACIDO ACETICO
CH₃COOH

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01539

ACIDO NITRICO
HNO₃

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01540

ACIDO FOSFORICO
H₃PO₄

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01541

SOLVENTI
(Benzina, Etere, Toluolo, Acetone, Acetilacetone, ecc.)

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01542

SODA CAUSTICA
Idrossido di sodio
NaOH

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01543

OSSIGENO
O₂

PERICOLI

FRASI DI RISCHIO

CONSIGLI DI PREVENZIONE

INTERVENTI

Punto soccorso medico ☒

S 01544



S 01545



S 01546



S 01547



S 01548



S 01549



S 01550



S 01551



S 01552



S 01553



S 01554



S 01555



S 01556




S 01557



S 01558



S 01559



S 01560



S 01561



S 01562



S 01563



S 01564



S 01565




S 01566



S 01567



S 01568



S 01569



S 01570



S 01571



S 01572




S 01573



S 01574



S 01575



S 01576



S 01577



S 01578



S 01579



S 01580



S 01581



S 01582



S 01583



S 01584



S 01585



S 01586



S 01587



S 01588



S 01589



S 01590



S 01591



S 01592



S 01593



S 01594



S 01595



S 01596



S 01597



S 01598



S 01599



S 01600



S 01601



S 01602



S 01603



S 01604



S 01605



S 01606



S 01607



S 01608



S 01609



S 01610



S 01611



S 01612



S 01613



S 01614



S 01615



S 01616



S 01617



S 01618



S 01619



S 01620



S 01621



S 01622

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01623



S 01624



S 01625



S 01626



S 01627



S 01628



S 01629



S 01630



S 01631



S 01632



S 01633



S 01634



S 01635



S 01636



S 01637



S 01638



S 01639



S 01640



S 01641



S 01642



S 01643



S 01644



S 01645



S 01646

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01647



S 01648




S 01649



S 01650



S 01651



S 01652



S 01653



S 01654



S 01655



S 01656



S 01657



S 01658




S 01659



S 01660



S 01661



S 01662



S 01663

alluminio con rifrangente classe 1

mm 450X250 • 600X400



S 01664



S 01665



S 01666



S 01667



S 01668



S 01669



S 01670



S 01671



S 01672



S 01673



S 01674



S 01680



S 01681



S 01682



S 01683



S 01684



S 01675

ferro sciolato con rifrangente classe 1

mm. 800x270

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01676



S 01677

ferro sciolato con rifrangente classe 1

lato 800



S 01678



S 01679

Cartellonistica Navale

adesivo e alluminio luminescente

mm. 150x150



S 01685



S 01686



S 01687



S 01688



S 01689



S 01690



S 01691



S 01692



S 01693



S 01694



S 01695



S 01696



S 01697



S 01698



S 01699



S 01700



S 01701




S 01702



S 01703



S 01704



S 01705



S 01706



S 01707



S 01708



S 01709



S 01710



S 01711



S 01712



S 01713



S 01714

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01715



S 01716



S 01717



S 01718



S 01719



S 01720



S 01721



S 01722



S 01723



S 01724



S 01725



S 01726



S 01727




S 01728




S 01729

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01730



S 01731



S 01732



S 01733




S 01734




S 01735




S 01736



S 01737



S 01738




S 01739



S 01740



S 01741



S 01742




S 01743




S 01744




S 01745




S 01746



S 01747




S 01748




S 01749




S 01750



S 01751




S 01752



S 01753


NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01754



S 01755




S 01756



S 01757




S 01758



S 01759




S 01760




S 01761




S 01762



S 01763




S 01764



S 01765




S 01766



S 01767



S 01768




S 01769



S 01770



S 01771




S 01772




S 01773




S 01774



S 01775



S 01776



S 01777

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO




S 01778




S 01779



S 01780




S 01781




S 01782



S 01783



S 01784




S 01785




S 01786




S 01787



S 01788



S 01789




S 01790




S 01791



S 01792



S 01793




S 01794




S 01795




S 01796



S 01797



S 01798



S 01799



S 01800




S 01801



S 01802



S 01803




S 01804




S 01805



S 01806



S 01807




S 01808



S 01809




S 01810




S 01811




S 01812



S 01813




S 01814



S 01815



S 01816



S 01817

adesivo e alluminio luminescente

mm. 400x150

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01818



S 01819



S 01820



S 01821



S 01822



S 01823



S 01824



S 01825



S 01826



S 01827



S 01828




S 01829



S 01830

adesivo e alluminio luminescente


mm 300x100



S 01831




S 01832




S 01833



S 01834



S 01835



S 01836



S 01837



S 01838

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01839



S 01840



S 01841



S 01842



S 01843



S 01844



S 01845



S 01846



S 01847



S 01848



S 01849



S 01850




S 01851



S 01852



S 01853




S 01854



S 01855



S 01856



S 01857


adesivo e alluminio luminescente

mm. 980X48 • 980X98

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01858



S 01859



S 01860



S 01861



S 01862



S 01863



S 01864

adesivo luminescente

diametro 95 • diametro 125



S 01865



S 01866

Segnaletica per trasporti

adesivo e alluminio

mm. 500X400



S 01867



S 01868



S 01869



S 01870



S 01871



S 01872



S 01873



S 01874



S 01875



S 01876

gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)



S 01877



S 01878



S 01879



S 01880



S 01881



S 01882



S 01883



S 01884



S 01885



S 01886



S 01887



S 01888



S 01889



S 01890



S 01891



S 01892



S 01893



S 01894



S 01895



S 01896



S 01897



S 01898



S 01899



S 01900



S 01901



S 01902



S 01903



S 01904

alluminio

mm 500X330

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO

altri liquidi



S 01906



S 01907



S 01908



S 01909



S 01910



S 01911



S 01912

alluminio

mm. 500X330

oli minerali, oli vegetali, oli animali e combustibili liquidi



S 01913




S 01914



S 01915



S 01916



S 01917



S 01918



S 01919



S 01920



S 01921



S 01922



S 01923



S 01924



S 01925



S 01926



S 01927



S 01928



S 01929



S 01930



S 01931



S 01932



S 01933



S 01934



S 01935



S 01936

CLOROTOLUENE	CICLOESANO	ALCOOL ETICOLO
S 01937	S 01938	S 01939
ACRILONITRILE	RITORNO	CLOROTHENE
S 01940	S 01941	S 01942
BENZOLO	ALCOOL DI RECUPERO	ACETONE
S 01943	S 01944	S 01945
ANDATA	CLOROFORMIO	BENZINA
S 01946	S 01947	S 01948
ALCOOL DENATURATI	ACETALDEIDE	
S 01949	S 01950	S 01951
SOLVENTE PER LAVAGGIO	OLIO COMBUSTIBILE	METILISOBUTILCHETONE
S 01952	S 01953	S 01954
ISOPROPRANOLO	ETANOLO	SOLVENTE
S 01955	S 01956	S 01957
OLIO ALTA TEMPERATURA	METILETILCHETONE	ISOBUTILICO
S 01958	S 01959	S 01960
ESAUSTO	PIRIDINA	OLIO ALTA PRESSIONE
S 01961	S 01962	S 01963
METANOLO	GLICERINA	ESANO
S 01964	S 01965	S 01966
PETROLIO	OLIO	KEROSENE
S 01967	S 01968	S 01969
GASOLIO	DIMETISOLFATO	OLIO DI LUBRIFICAZIONE
S 01970	S 01971	S 01972
NAFTA	ISOPROPILICO	ETILACETATO
S 01973	S 01974	S 01975

alluminio

mm. 500x330

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 01976



S 01977



S 01978



S 01979



S 01980



S 01981



S 01982

alluminio

mm. 500X330

acidi

S 01983



S 01984



S 01985



S 01986



S 01987



S 01988



S 01989



S 01990



S 01991



S 01992



S 01993



S 01994



S 01995



S 01996



S 01997



S 01998



S 01999



S 02000



S 02001



S 02002



S 02003



S 02004



S 02005



S 02006



S 02007


aria



S 02008



S 02009



S 02010



S 02011



S 02012



S 02013



S 02014



S 02015



S 02016



S 02017



S 02018



S 02019

alcali (o basici)



S 02020



S 02021



S 02022



S 02023



S 02024



S 02025



S 02026



S 02027



S 02028



S 02029



S 02030



S 02031



S 02032

acqua



S 02033



S 02034



S 02035



S 02036



S 02037



S 02038



S 02039



S 02040



S 02041



S 02042



S 02043



S 02044



S 02045



S 02046



S 02047



S 02048



S 02049



S 02050



S 02051



S 02052



S 02053



S 02054



S 02055



S 02056



S 02057



S 02058



S 02059

estinzione incendi



S 02060



S 02061



S 02062



S 02063



S 02064



S 02065



S 02066

adesivo e alluminio rifrangente

mm. 1000x100

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02067



S 02068



S 02069



S 02070

adesivo rifrangente

mm 50x45,7 • 100x45,7




S 02071



S 02072



S 02073



S 02074

adesivo rifrangente classe 1

mm 200x200



S 02075



S 02076

adesivo refrigerante classe 1

mm 200x200

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02077

adesivo rifrangente classe 1

mm 400x200



S 02078

adesivo rifrangente classe 1

mm 400x100



S 02079



S 02080



S 02081



S 02082



S 02083



S 02084



S 02085



S 02086



S 02087



S 02088



S 02089



S 02090



S 02091



S 02092



S 02093



S 02094



S 02095



S 02096



S 02097



S 02098



S 02099



S 02100



S 02101



S 02102



S 02103



S 02104



S 02105



S 02106



S 02107



S 02108



S 02109



S 02110



S 02111



S 02112



S 02113



S 02114



S 02115



S 02116



S 02117



S 02118



S 02119



S 02120



S 02121



S 02122



S 02123



S 02124



S 02125



S 02126



S 02127



S 02128



S 02129



S 02130



S 02131



S 02132



S 02133



S 02134



S 02135



S 02136



S 02137



S 02138



S 02139



S 02140



S 02141



S 02142



S 02143



S 02144



S 02145



S 02146



S 02147



S 02148



S 02149



S 02150



S 02151



S 02152

adesivo, alluminio, PVC

mm. 180x120 300x200 500x330 700x500

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02153



S 02154



S 02155



S 02156



S 02157



S 02158



S 02159

polionda

mm 680x430 880x680 1380x880 • 980x900



S 02160



S 02161



S 02162



S 02163




S 02164



S 02165



S 02166



S 02167



S 02168



S 02169



S 02170



S 02171



S 02172

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02173



S 02174

polionda

mm 1800x980 • 1800x1400



S 02175



S 02176



S 02177




S 02178



S 02179




S 02180




S 02181



S 02182




S 02183



S 02184



S 02185




S 02186



S 02187



S 02188




S 02189




S 02190



S 02191



S 02192



S 02193



S 02194



S 02195



S 02196



S 02197




S 02198



S 02199



S 02200



S 02201



S 02202



S 02203



S 02204



S 02205



S 02206



S 02207



S 02208



S 02209



S 02210



S 02211



S 02212



S 02213



S 02214



S 02215



S 02216



S 02217



S 02218



S 02219




S 02220



S 02221



S 02222



S 02223



S 02224

adesivo

pezzi per foglio
12 • 6 • 1

lato mm. 30 h mm. 7 • l. mm 60 h mm. 15
l mm. 125 h mm. 25

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02225



S 02226



S 02227



S 02228




S 02229



S 02230



S 02231



S 02232




S 02233



S 02234



S 02235



S 02236



S 02237

adesivo

pezzi per foglio
30 • 10

mm 20 • 50



S 02238



S 02239



S 02240



S 02241

adesivo

pezzi per foglio 11 • mm. 40x11

pezzi per foglio 40 • mm. 20x6

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02242



S 02243



S 02244

adesivo

pezzi per foglio
16 • 1 • 1

mm 82x42 • 165x85 • 330x170



S 02245



S 02246



S 02247



S 02248



S 02249



S 02250




S 02251



S 02252



S 02253



S 02254



S 02255



S 02256



S 02257



S 02258



S 02259



S 02260

11000 volt

S 02261

220/380 volt

S 02262

125 volt

S 02263

12 volt

S 02264

9 volt

S 02265

115 volt

S 02266

380 volt

S 02267

6000 volt

S 02268

3000 volt

S 02269

280 volt

S 02270

110 volt

S 02271

500 volt

S 02272

230 volt

S 02273

48 volt

S 02274

400 volt

S 02275

220 volt

S 02276

24 volt

S 02277

DC

S 02278

TRIFASE+NEUTRO

S 02279

TRIFASE

S 02280

AC

S 02281

EMERGENZA

S 02282

MONOFASE

S 02283

ALLARME

S 02284

LUCE E FORZA

S 02285

30000 volt

S 02286

GENERALE F.M.

S 02287

FORZA

S 02288

20000 volt

S 02289

GENERALE LUCE

S 02290

LUCE

S 02291

15000 volt

S 02292



S 02293



S 02294



S 02295



S 02296



S 02297



S 02298



S 02299



S 02300



S 02301



S 02302



S 02303



S 02304



S 02305



S 02306



S 02307



S 02308



S 02309



S 02310

adesivo

pezzi per foglio
48 • 24 • 12 • 6 • 1

mm. 180x120 • 300x200

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02317



S 02318



S 02319



S 02320



S 02321



S 02322



S 02323



S 02324



S 02325



S 02326



S 02327

polionda

mm 680x430 880x680 1380x880 • 980x900



S 02328



S 02329



S 02330



S 02331



S 02332



S 02333



S 02334


NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02335



S 02336



S 02337



S 02338



S 02339



S 02340



S 02341



S 02342

adesivo, alluminio

mm 240x180 • 350x250 • 500x350



S 02343



S 02344



S 02345

adesivo, alluminio

mm 240x180 • 350x250 • 500x350



S 02346



S 02347



S 02348



S 02349



S 02350



S 02351



S 02352



S 02353



S 02354



S 02355



S 02356



S 02357



S 02358



S 02359




S 02360



S 02361



S 02362



S 02363




S 02364



S 02365



S 02366



S 02367



S 02368



S 02369



S 02370



S 02371



S 02372



S 02373



S 02374



S 02375



S 02376



S 02377



S 02378



S 02379



S 02380



S 02381



S 02382



S 02383



S 02384



S 02385



S 02386



S 02387



S 02388



S 02389



S 02390



S 02391



S 02392



S 02393



S 02394



S 02395




S 02396



S 02397



S 02398



S 02399



S 02400



S 02401



S 02402



S 02403



S 02404



S 02405



S 02406



S 02407



S 02408



S 02409



S 02410



S 02411



S 02412



S 02413



S 02414



S 02415



S 02416



S 02417



S 02418



S 02419



S 02420



S 02421

Segnaletica per trasporto di merci pericolose

alluminio

mm. 500x330

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO

BOMBOLE TRASPORTABILI PER GAS	
IDENTIFICAZIONE DELLA BOMBOLA	
CODIFICAZIONE DEL COLORE - UNI EN 1089-3/1997	
GAS e MISCELE	COLORE DISTINTIVO
Tossico ed infiammabile	GIALLO
Inflammabile	ROSSO
Ossidante	BLU CHIARO
Inerte	VERDE BRILLANTE
Tossico e infiammabile	GIALLO più ROSSO
Tossico e ossidante	GIALLO più BLU CHIARO
Acetilene	MARRONE ROSSICCO
Ossigeno	BIANCO
Protossido d'azoto	BLU
Argo	VERDE SCURO
Azoto	NERO
Anidride carbonica	GRIGIO
Elio	MARRONE
Azoto e aria secca	BIANCO più NERO
Elio e argo	BIANCO più MARRONE
Protossido d'azoto e ossigeno	BIANCO più GRIGIO
Protossido d'azoto e elio	BIANCO più BLU


S 02422

adesivo

mm 340x120



S 02423




S 02424




S 02425




S 02426



S 02427




S 02428



S 02429



S 02430



S 02431



S 02432



S 02433

adesivo, alluminio

mm 100x100 • 300x300



S 02434



S 02435



S 02436



S 02437



S 02438



S 02439



S 02440



S 02441

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02442



S 02443



S 02444



S 02445



S 02446



S 02447



S 02448



S 02449



S 02450



S 02451



S 02452



S 02453



S 02454



S 02455



S 02456



S 02457



S 02458



S 02459

adesivo, alluminio

mm. 100x100 • 300x300

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02460



S 02461

adesivo

Ø mm.200



S 02462



S 02463



S 02464



S 02465



S 02466



S 02467




S 02468



S 02469

alluminio con rifrangente classe 1

mm. 300x120 • 400x300



S 02470



S 02471

Segnali di indicazione

alluminio, adesivo

mm 180x120 • 300x200 • 500x330

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02472



S 02473



S 02474



S 02475



S 02476



S 02477



S 02478



S 02479



S 02480



S 02481



S 02482



S 02483



S 02484



S 02485



S 02486



S 02487



S 02488



S 02489



S 02490



S 02491



S 02492



S 02493



S 02494



S 02495



S 02496



S 02497



S 02498



S 02499



S 024500



S 02501



S 02502



S 02503



S 02504



S 02505



S 02506



S 02507



S 02508



S 02509



S 02510



S 02511



S 02512



S 02513



S 02514



S 02515



S 02516



S 02517



S 02518



S 02519



S 02520



S 02521



S 02522



S 02523



S 02524



S 02525



S 02526



S 02527



S 02528



S 02529



S 02530



S 02531



S 02532



S 02533



Adesivi per contrassegnare estintori, cassettiere, ecc..

adesivo

pezzi per foglio
60 • 30 • 10 • 1

mm. 10x6 • 15x10 • 24x16 • 34x24 • 60x34
100x56 • 125x70 • 175x100



S 02542



S 02543



S 02544



S 02545



S 02546



S 02547



S 02548



S 02549



S 02550



S 02551



S 02552



S 02553

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M


N

adesivo

pezzi per foglio
60 • 30 • 10 • 1

mm. 10x6 • 15x10 • 24x16 • 34x24 • 60x34
100x56 • 125x70 • 175x100

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02602



S 02603



S 02604



S 02605



S 02606



S 02607



S 02608



S 02609



S 02610



S 02611



S 02612



S 02613



S 02614



S 02615



S 02616



S 02617



S 02618



S 02619



S 02620



S 02621



S 02622



S 02623



S 02624



S 02625



S 02626



S 02627



S 02628



S 02629



S 02630



S 02631



S 02632



S 02633



S 02634



S 02635



S 02636



S 02637



S 02638



S 02639



S 02640



S 02641



S 02642



S 02643



S 02644



S 02645



S 02646




S 02647



S 02648



S 02649



S 02650



S 02651



S 02652



S 02653



S 02654



S 02655



S 02656



S 02657



S 02658



S 02659



S 02660



S 02661



S 02662



S 02663



S 02664




S 02665



S 02666



S 02667



S 02668



S 02669



S 02670



S 02671



S 02672



S 02673

adesivo

pezzi per foglio
60 • 30 • 10 • 1

mm. 10x6 • 15x10 • 24x16 • 34x24 • 60x34
100x56 • 125x70 • 175x100

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 -Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02674



S 02675



S 02676



S 02677



S 02678



S 02679



S 02680



S 02681



S 02682



S 02683



S 02684




S 02685

adesivo

pezzi per foglio
250


mm 48x24 • 72x34




S 02686



S 02687



S 02688



S 02689



S 02690



S 02691



S 02692



S 02693



S 02694



S 02695



S 02696



S 02697



S 02698



S 02699



S 02700



S 02701



S 02702



S 02703



S 02704



S 02705

Simboli per piani di evacuazione

adesivo

pezzi per foglio
50

mm. 10x10

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02706



S 02707



S 02708



S 02709



S 02710



S 02711



S 02712



S 02713



S 02714



S 02715



S 02716



S 02717



S 02718



S 02719



S 02720



S 02721



S 02722



S 02723



S 02724



S 02725



S 02726



S 02727



S 02728



S 02729

Segnaletica casa e campeggio

plastica

mm. 300x200

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02730



S 02731



S 02732



S 02733



S 02734



S 02735



S 02736



S 02737



S 02738



S 02739



S 02740



S 02741



S 02742



S 02743



S 02744



S 02745



S 02746

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02747



S 02748



S 02749



S 02750



S 02751



S 02752



S 02753



S 02754



S 02755



S 02756



S 02757



S 02758



S 02759



S 02760

NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO




S 02761



S 02762



S 02763



S 02764



S 02765



S 02766



S 02767



S 02768



S 02769



S 02770



S 02771



S 02772



S 02773



S 02774



S 02775



S 02776



S 02777



S 02778



S 02779



S 02780



S 02781



S 02782



S 02783



S 02784



S 02785



S 02786



S 02787



S 02788



S 02789



S 02790



S 02791



S 02792



S 02793



S 02794



S 02795



S 02796



S 02797



S 02798



S 02799



S 02800



S 02801



S 02802



S 02803



S 02804



S 02805



S 02806



S 02807

Adesivi per locali pubblici e indicazioni interne


adesivo, alluminio

mm. 150x150 • 300x100


NORMATIVA: D.Lgs. 493 del 14.8.96 - Direttiva 92/58 CEE-UNI 7543-BS-DIN-NF-ISO



S 02808



S 02809



S 02810




S 02811



S 02812




S 02813



S 02814




S 02815




S 02816



S 02817



S 02818



S 02819



S 02820



S 02821



S 02822



S 02823



S 02824



S 02825



S 02826



S 02827



S 02828



S 02829



S 02830



S 02831



S 02832



S 02833



S 02834



S 02835



S 02836



S 02837




S 02838



S 02839



S 02840



S 02841




S 02842




S 02843



S 02844




S 02845




S 02846




S 02847



S 02848



S 02849



S 02850



S 02851



S 02852



S 02853



S 02854



S 02855



S 02856



S 02857



S 02858



S 02859



S 02860




S 02861



S 02862



S 02863



S 02864




S 02865




S 02866




S 02867



S 02868



S 02869




S 02870




S 02871




S 02872



S 02873



S 02874




S 02875



S 02876




S 02877



S 02878



S 02879



S 02880




S 02881




S 02882



S 02883



S 02884



S 02885



S 02886



S 02887



S 02888




S 02889



S 02890



S 02891




S 02892




S 02893



S 02894



S 02895




S 02896



S 02897




S 02898



S 02899



S 02900




S 02901



S 02902



S 02903



S 02903



S 02904



S 02905



S 02906



S 02907



S 02908




S 02909



S 02910



S 02911



S 02912




S 02913



S 02914



S 02915



S 02916



S 02917



S 02918



S 02919



S 02920



S 02921




S 02922



S 02923



S 02924



S 02925




S 02926




S 02927



S 02928



S 02929



S 02930



S 02931



S 02932



S 02933



S 02934



S 02935



S 02936



S 02937



S 02938



S 02939



S 02940



S 02941



ANTINCENDIO SRL
E-MAIL : lgasantincendio@gmail.com
TEL. 081 19504151



L.G.S. Antincendio srl

Sede Legale: Via Pier Capponi, 7 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

Sede Operativa: Via Giacinto Facchetti, snc – 81030 Orta di Atella (CE)